

Protocol

PALLIATIEVE KIT

Goeree-Overflakkee



Protocol Palliatieve Kit Goeree Overflakkee

Inhoudsopgave protocol

1. Inleiding
2. Doel
3. Inhoud van palliatieve kit
4. Indicaties voor gebruik palliatieve kit
5. Aanvragen van palliatieve kit door huisarts bij apotheek
6. Levering van palliatieve kit
7. Informatie voor patiënten en naasten
8. Gebruik van palliatieve kit door huisarts en thuiszorg
9. Retournering naar de apotheek
10. Declaratie van de palliatieve kit
11. Evaluatie

Bijlagen

- Inhoud palliatieve kit
- Uitvoeringsverzoek wijkverpleging palliatieve kit
- Toedienlijst
- Handleiding BD Saf Intima

1. Inleiding

De palliatieve kit is oorspronkelijk een idee van Laurens van Ede, huisarts in Werkendam en kaderarts palliatieve zorg. Rutgerjan van Orden, huisarts in Ouddorp en tevens kaderhuisarts palliatieve zorg i.o. en Boudewijn van den Aarsen, apotheker in Dirksland, palliatief betrokken en aanspreekpunt, introduceren nu de kit namens Zorggroep Haringvliet, HAP 't Hellegat op Goeree-Overflakkee, de apothekers en diverse thuiszorgorganisaties op Goeree - Overflakkee. Er zijn afspraken gemaakt over de samenstelling van de palliatieve kit en dit protocol is opgesteld voor het gebruik van de palliatieve kit.

De palliatieve kit is een box waarin zich alle benodigde hulpmiddelen bevinden om (acute) symptomen in de palliatieve terminale fase direct te behandelen.

De palliatieve kit is een relatief nieuw initiatief en hierdoor nog volop in ontwikkeling. In dit protocol worden de afspraken en procedures beschreven.

Dit protocol zal in het najaar van 2023 geëvalueerd en zo nodig aangepast worden, afhankelijk van hoe de ervaringen met de palliatieve kit in de praktijk zijn, zowel voor huisarts, apotheker als thuiszorg. Alle vragen, opmerkingen en/of aanvullingen zijn van harte welkom bij:

- Rutgerjan van Orden, huisarts Ouddorp (vanorden@huisartsouddorp.nl)
- Boudewijn van den Aarsen, apotheker Dirksland (bvdaarsen@benu.nl)

2. Doel

De palliatieve kit is bedoeld voor het snel en adequaat opvangen van plotselinge verslechtering of andere acute problemen bij palliatieve patiënten in de thuissituatie, zowel binnen als buiten kantooruren.

Doordat de juiste spullen, inclusief administratieve zaken als uitvoeringsverzoeken, al bij de patiënt thuis aanwezig zijn, kan de patiënt snel geholpen worden, hoeft er in het acute moment minder geregeld te worden en kost het minder tijd voor de huisarts.

De thuiszorg kan in overleg met de (dienstdoende) huisarts starten met de inzet van de palliatieve kit.

Het vervolg beleid wordt door de arts bepaald, waarbij rekening gehouden wordt met het comfort van de patiënt en benodigde inzet van thuiszorg.

3. Inhoud van palliatieve kit

De kit bevat morfine, midazolam, injectie-, verband- en kathetermiddelen (zie bijlage 1).

De apothekers zullen bijhouden hoe vaak de verschillende materialen uit de kit gebruikt worden. Tijdens de evaluatie van het gebruik van de kit zal dit worden besproken. Naar aanleiding hiervan kan de voorgestelde inhoud van de kit veranderen.

4. Indicaties voor gebruik palliatieve kit

Bij welke patiënten de palliatieve kit ingezet kan worden, is ter beoordeling van de eigen huisarts. Dit zal onder andere afhankelijk zijn van de patiënt en zijn naasten, het ziektebeeld van de patiënt en het te verwachten beloop. Daarnaast zal de huisarts ook moeten gaan ervaren bij welke patiënten en op welk moment de inzet van de palliatieve kit meerwaarde heeft.

5. Aanvragen van palliatieve kit door huisarts bij apotheek

De huisarts zorgt voor de aanvraag van de palliatieve kit bij de apotheek. In de kit zit een reeds ondertekend uitvoeringsverzoek. Via het recept wordt akkoord gegeven voor dit uitvoeringsverzoek (zie bijlage 2).

De huisarts stuurt digitaal een recept op naam van de patiënt met:

- 10 stuks morfine ampullen 10mg=1ml met als gebruik 'palliatieve kit'
- 10 stuks midazolam ampullen 5mg=1ml met als gebruik 'palliatieve kit'
- Palliatieve kit (dit kan ook als vrije tekst bij de midazolam ampullen worden ingevoerd).
- Getekend uitvoeringsverzoek (dit kan ook vooraf al getekend bij de apotheek liggen, zodat het er direct bij gedaan kan worden).

6. Levering van palliatieve kit

- De apotheek zorgt dat de palliatieve kit de afgesproken inhoud bevat.
- De apotheek zorgt dat de palliatieve kit 'geseald' wordt.
- Huisarts en apotheek maken afspraken wie de palliatieve kit bij de patiënt bezorgd. Het is ook mogelijk dat familie van de patiënt de palliatieve kit bij de apotheek afhaalt.

7. Informatie voor patiënten en naasten

De huisarts geeft uitleg aan patiënt en naasten over de palliatieve kit:

- Het doel van de aanwezigheid van de palliatieve kit is dat er in acute situaties snel gehandeld kan worden door thuiszorg en/of (dienstdoende) huisarts.
- De huisarts spreekt met de patiënt en thuiszorg af wie er gebeld moet worden buiten kantooruren bij acute problemen of snelle achteruitgang. Dit kan de eigen huisarts zijn, maar ook de dienstdoende huisarts via de huisartsenpost.
- Momenteel wordt de kit volledig vergoed door CZ. Dat geldt helaas nog niet voor alle zorgverzekeraars.
Er kunnen kosten gerekend worden door de apotheek voor bepaalde gebruikte materialen als blijkt dat deze niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.
- Als er meer materialen nodig zijn, dan in de kit voorzien zijn, dienen deze besteld te worden bij een door uw zorgverzekeraar aangewezen leverancier. Belangrijk is om dit tijdig te doen. De huisarts en thuiszorg kunnen hier een inschatting van maken.

8. Gebruik van palliatieve kit door huisarts en thuiszorg

- Als de palliatieve kit geleverd is bij de patiënt meldt de eigen huisarts de aanwezigheid van de kit bij de huisartsenpost via het emailadres van de huisartsenpost in Dirksland (assistentedirksland@haphellegat.nl)
- De huisarts zorgt ook dat de betrokken thuiszorgorganisatie op de hoogte is van het doel en de aanwezigheid van de palliatieve kit inclusief uitvoeringsverzoeken.
- De thuiszorg kan in overleg met de dienstdoende huisarts en op basis van de uitvoeringsverzoeken in de palliatieve kit zo nodig morfine- en/of midazolam injectievloeistof toedienen, een subcutane katheter plaatsen, een verblijfskatheter plaatsen en/of verbandmiddelen gebruiken.
Bij start van palliatieve sedatie kan de arts besluiten om advies te vragen aan het palliatief team en/of zelf aanwezig te zijn.
- Toediening van morfine- en/of midazolam injectievloeistof kan worden geregistreerd op de toedienlijst in de palliatieve kit, (zie bijlage 3).

9. Retournering naar de apotheek

- Huisarts meldt het overlijden van de patiënt aan de apotheek.
- Huisarts en apotheek maken (lokaal) afspraken wie er verantwoordelijk is voor retour van de palliatieve kit.
- Apotheek controleert de palliatieve kit en vult deze zo nodig aan.
- Als de betreffende zorgverzekeraar de palliatieve kit niet vergoed, declareert de apotheek de gebruikte materialen op naam van de patiënt.
- De apotheek controleert de vervaldatumcontrole van de materialen in de palliatieve kit.
- Midazolam en morfine mogen, ook al zijn deze producten niet gebruikt, niet worden hergebruikt en moeten dus altijd worden vervangen.

10. Declaratie van de palliatieve kit

De apotheek kan de volgende zaken in rekening brengen bij de patiënt:

- Voor de uitgifte van midazolam en morfine brengt de apotheek afleverkosten in rekening. Een eerste uitgifte tarief wordt niet gedeclareerd.
- Als de palliatieve kit is gecontracteerd bij de betreffende zorgverzekeraar, wordt deze als zodanig in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar.
- Als de betreffende zorgverzekeraar de palliatieve kit niet vergoed, declareert de apotheek deze of de losse materialen aan de patiënt.
- Veelal zullen deze kosten vergoed worden door de zorgverzekeraar.

11. Evaluatie protocol en gebruik palliatieve kits

In het najaar van 2023 zal de palliatieve kit (en de bijbehorende afspraken en documenten) geëvalueerd worden. Echter, de kit zal doorlopend gemonitord worden. Mochten jullie gedurende het jaar al input hiervoor hebben, horen we dit graag.

- Rutgerjan van Orden, huisarts Ouddorp (vanorden@huisartsouddorp.nl)
- Boudewijn van den Aarsen, apotheker Dirksland (bvdaarsen@benu.nl)

Bijlage 1 Inhoud palliatieve kit

Aantal	Middel	Sterkte/optie	Zi nummer (indicatief)	Hergebruik (als niet geschikt)
Medicatie				
10 st	Midazolam	5 mg / 1 ml	Preferent	Nee
10 st	Morfine	10 mg / 1 ml	Preferent	Nee
10 st	Natriumchloride 0,9%	10 ml		Nee
Sputen/naalden				
2 st	BD Saf-T-Intima	Alt. Insuflon (13955214)	15975894	Ja
20 st	Sputen 5ml	Luer Lock	16245881	Ja
20 st	Optreksnaalden	BD Blunt Fill 0,9x38mm	15984524	Ja
20 st	Injectienaalden	Subcutaan 0,5x25mm	15073785	Ja
1 st	Naaldencontainer	1L		Ja
Verbandmiddelen				
10 st	Gaasje steriel	10x10 cm	13616994	Ja
1 pak	Gaasjes niet steriel	10x10 cm	14715600	Ja
1 rol	Hechtpleister	2,5 cm	15925811	Ja
2 st	Vecafix infuuspleister		14615231	Ja
1 st	Flacon alcohol 70%	120 ml	16741455	Ja
Handschoenen				
5 paar	Handschoenen niet steriel	Medium	151467158	Ja
5 paar	Handschoenen niet steriel	Large	15146707	Ja
Katheters / urinezakken				
1 st	Inbrengset		16057201	Ja
1 st	Katheter siliconen	CH 14	15749615	Ja
1 st	Katheter siliconen	CH 16	15014746	Ja
1 st	Urinezak 2 liter (lange	Met aftapkraan	14566982	Ja
1 st	Bedbeugel		15486974	Ja
1 st	Beenbandje		15937860	Ja
1 st	Katheterstop		14327953	Ja
Documenten				
Inhoud palliatieve kit				Ja
Uitvoeringsverzoek voor palliatieve kit				Ja
Toedienlijst morfine en midazolam				Ja
Handleiding BD Saf Intima				Ja
Retourinstructie				Ja
Informatie voor patiënt / familie				Ja

Bijlage 2 Uitvoeringsverzoek wijkverpleging palliatieve kit

Patiënt (naamsticker)

Gevraagde medische technische handeling
Inbrengen insuflon
Inbrengen verblijfskatheter
Toedienen morfine bij pijn of dyspneu tot 6 maal daags sc, dosering iom (dienstdoende) arts
Toedienen midazolam bij onrust tot 6 maal daags sc, dosering iom (dienstdoende) arts

Opdrachtgever

Naam arts	
Telefoonnummer	
Datum	
Handtekening	

Contactgegevens Huisartsenpost Hellegat

Bereikbaar 's avonds (vanaf 17.00 uur), 's nachts, in het weekend en op (erkende) feestdagen via: **0187- 480447**.

Bijlage 3 Toedienlijst medicatie

Naam patiënt: _____

Geboortedatum: _____

Verwijzend arts: _____

Morfine 10 mg/ml

Datum	Tijdstip	Aantal mg	Naam + paraaf medewerker		Datum	Tijdstip	Aantal mg	Naam + paraaf medewerker

Midazolam 5 mg/ml

Datum	Tijdstip	Aantal mg	Naam + paraaf medewerker		Datum	Tijdstip	Aantal mg	Naam + paraaf medewerker

BD Saf-T-Intima™ voor subcutane infuustherapie

Praktijktips

Voordat u begint

Was uw handen en bereid de huid van de patiënt voor volgens de procedures en richtlijnen van uw instelling.

Ontluchten

Om te ontlichten, verwijder de filterstop, sluit de I.V.-set aan en verdrijf de lucht uit de katheter.

Start na de insertie de infusie door gewoon de flow van de I.V.-set te openen en te regelen.

2A



2B



Insertie

- Neem de ruwe zijde van de vleugels vast en knijp ze stevig samen. (Fig. 2A)
- Knijp voorzichtig met duim en wijsvinger in de huid rond de gekozen insertieplaats om het subcutane weefsel te herkennen. (Fig. 2B)
- Breng de katheter en de naald over de volledige lengte in de huid onder een hoek van 30° - 45°. (Fig. 2B)




4

Wegwerpen

- Deponeer de naald meteen in een punctieresistente, lekbestendige naaldencontainer.




1



Voorbereiden

- Neem de katheter zoals op de afbeelding en draai de witte veiligheidscilinder om de naald vrij te maken. (Fig. 1)
- Zorg ervoor dat de schuine kant van de naald ('bevel') opwaarts gericht is en dat de katheter zich niet voorbij de punt bevindt vóór insertie.


3



Zorg ervoor dat het uiteinde van de canule goed in de subcutane laag vlak onder de huid zit - 2 mm dik

Naald verwijderen


- Leg de vleugels plat op de huid en trek aan de witte veiligheidscilinder met een rechte, continue beweging tot de veiligheidscilinder loskomt van het veiligheidssysteem. (Fig. 3)



5

Stabiliseren

- Bevestig de katheter en breng een steriel verband aan volgens het protocol van uw instelling.



BD Medical
info.benelux@europe.bd.com
Tel. NL: +31 20 654 57 13
Tel. B: +32 53 72 05 52
www.bd.com/europe/safety/nl/